

Folha de informação Plinia cauliflora

(Esta folha de informação representa um extrato levemente modificado e complementado da publicação „Bruno Werner Kägi, Plantas Lenhosas de Cumaru – PE, Brasil, segunda edição, do 15 de Novembro de 2014, que é disponível sob <http://cumaru-pe.com.br/data/documents/Plantas-lenhosas-de-Cumaru-2014-texto.pdf>.)

Peculiaridade: Jabuticaba é uma das poucas plantas lenhosas sistematicamente plantadas e cuidadas. As frutas são vendidas na região. O arbusto não é apenas muito decorativo, mas é também um excelente fornecedor de mel.

Nome científico: *Plinia cauliflora* (Mart.) Kausel

Nome popular: Jabuticabeira

Família: Myrtaceae

Origem: Paraguai, Bolívia, Nordeste da Argentina, Brasil (Sudeste e Sul, na Mata Atlântica)

Distribuição geográfica atual: pantropical

Características morfológicas: Árvore pequena de até 4 m de altura, com copa globosa, tronco ramificado e tortuoso. Casca lisa, de cor marrom-avermelhado-clara, descamante em placas pequenas delgadas. Folhas opostas, oblongas, glabras, de aprox. 20-30 mm por 40-70 mm, obtusas ou arredondadas na base e agudas no ápice, com a maior largura na metade da folha, de cor verde-escuro-fosca na face superior, um pouco mais claras na face inferior. Bordas inteiras. Nervura principal de cor verde-amarelada, um pouco impressa na face superior e um pouco saliente na face inferior. Pecíolo de cor verde-amarelada, de aprox. 3-7 mm de comprimento. Inflorescências em glomérulos no tronco e nos galhos, com flores sésseis. Flores com 4 pétalas de cor branca e muitos estames compridos, retos, de cor branca e reunidos na base em forma de anel. Fruto baga globosa de cor preto-brilhante, de aprox. 15 mm de diâmetro, contendo uma única semente.

Fenologia: O arbusto perde sua folhagem na época seca. O tempo de florecimento é no final do ano, e os frutos madurecem em Março, aproximadamente.

Utilidades da planta: Fruto comestível e medicinal; flor melífera; casca da fruta seca cozida medicinal (contra diarreia e asma); paisagismo

Tipo de vegetação: Fruteira exótica, plantada em pomares e pastagens da zona rural, especialmente na área dos Brejos da Altitude.



Perspectiva geral



Perspectiva geral



Perspectiva geral na época de florecimento



Perspectiva geral na época de florecimento



Perspectiva geral



Troncos



Folhas



Flores antes da abertura



Galhos cobertos de flores




Galhos cobertos de flores



Früchte



Früchte



Frutos



Frutos



Frutos